

# ステンレスの明日の扉を開く、

# 一歩進んだサプライヤー、それが藤田金属です。

燕 支 店      関 東 支 店      三 条 特 殊 鋼 セ ン タ ー      薄 板 事 業 部

工場延面積 ●5,717㎡  
 保管能力 ●5,000t  
 月間加工能力 ●4,500t

**【取扱品目】**

- ステンレスシート及びコイル各種 ●ステンレス形鋼 ●普通鋼薄板
- チタン ●非鉄 ●伸銅品 ●レーザー加工品(他各種加工品全般)
- スリット加工、レベラー加工、ブランク加工、シャーリング加工、ビニール貼り  
 (ステンレス、アルミ、表面処理鋼板、特殊鋼) ※その他鋼材についてもご相談ください。



**燕支店【加工能力表】**


名称	板厚(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	コイル重量(t)	その他	
レベラーライン	広巾1号機	0.3~1.5	400~1,300	400~6,000	15	フィルム貼・マーキング装置・合紙挿入
	広巾2号機	1.0~3.0	500~1,300	180~4,000	12	フィルム貼・合紙挿入
ミニレベラー2号機	0.3~1.5	130~650	160~1,500	5	フィルム貼	

名称	板厚(mm)	幅(mm)	最大条数	コイル重量(t)	その他	
スリッターライン	広巾1号機	0.3~3.0	410~1,300	15	15	フィルム貼・合紙挿入
	ミニスリッター	0.3~2.5	30~290	10	2	合紙挿入

名称	板厚(mm)	幅(mm)	最大径	コイル重量(t)	その他	
ブランク加工ライン	110t	0.3~1.5	145~600	395φ	4	

名称	板厚(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	その他
シャーリング	0.3~3.5	50~2,500	20~1,000	3台


クレーン	20t、10t、各1基	4.8t、5基	2.8t、2基	計9基
------	-------------	---------	---------	-----



スリッターライン




コイルヤード



レベラーライン



ブランク加工ライン



工場延面積 ●9,266㎡  
 保管能力 ●3,000t  
 月間加工能力 ●5,000t



## 関東全域を営業エリアにお客様の信頼とご要望にお応えします。 ステンレスを知り尽くしたコイルセンター。培われた技術が光ります。

【取扱品目】

●ステンレスシート及びコイル各種 ●ステンレス形鋼 ●普通鋼薄板 ●チタン ●非鉄 ●伸銅品 ●レーザー加工品 (他各種加工品全般)

【受託加工】

●スリット加工、レベラー加工 (ステンレス、アルミ、表面処理鋼板、特殊鋼、チタン)

関東支店受託チーム【加工能力表】

名称	板厚 (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	コイル重量 (t)	その他	
レベラーライン	広巾レベラー	0.3~2.0	400~1,300	400~4,500	15	フィルム貼・マーキング装置・合紙挿入
	ミニレベラー	0.3~2.0	100~600	200~2,500	5	

名称	板厚 (mm)	幅 (mm)	最大条数	コイル重量 (t)	フィルム貼	
スリッターライン	広巾1号機	0.2~1.5	200~1,300	16	18	フィルム貼・合紙挿入
	広巾2号機	2.0~7.5	100~1,300	15	18	合紙挿入
ミニスリッター	0.14~1.2	50~550	15	3	3	フィルム貼・合紙挿入

クレーン	20t, 15t, 10t, 7.5t, 各1基 5t, 2基 2.8t, 7基	計13基
------	--	------




レベラーライン



スリッターライン



コイルヤード





工場延面積 ● 1,560㎡  
 保管能力 ● 2,000t  
 月間加工能力 ● 1,500t

【取扱品目】

- 特殊鋼 ●磨棒鋼 ●ステンレス棒鋼 ●ステンレス形鋼 ●鍛造製品 ●レーザー加工品 ●鋼管

三条特殊鋼センター【加工能力表】


機械		台数	切断範囲	長さ
鋸切断機	バンドソー	410	2	25~400
	バンドソー	430	2	25~400
	メタルソー	CK3	1	16~100
	メタルソー	KLN2	1	16~70
	チップソー	CG105	1	20~130
チップソー	CG70	1	10~70	
チョッパー	100tチョッパー	2	9~40	1,750
	200tチョッパー	1	20~60	500
	400tチョッパー	1	34~75	500



200tチョッパー




ストックヤード



バンドソー



チップソー



三条支店・三条工場

名称	板厚(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	コイル重量(t)	能力(t)	方式	
レベラーライン	広巾1~3号	0.3~7.0	1,250~1,550	60~6,000	15~20	1,000~2,500	DDS制御
	ミニレベラー5基	0.3~2.0	600~650	100~1,550	3~5	100~500	ロータリーシャー・DDS制御
スリッターライン	広巾1~4号	0.3~10.0	1,250~1,530	15~20条	15~20	2,000~2,500	分割フライドール・バンド・ベルトブライドル
	ミニスリッター3基	0.3~3.2	300~630	10~15条	2~4	100~300	バンド・円板式・ベルトブライドル
名称	板厚(mm)	幅(mm)	ポルスター	コイル重量(t)	能力(t)	方式	
ブランキングライン	200~300t	0.4~2.3	625~1,250	1,400~2,000× 1,100~1,700	5~15	300~700	DDS制御
クレーン	20t×3、10t、7.5t、5t×6、4.5t、3t、2.8t×3、2.5t、2t					計18基	

長野コイルセンター

名称	板厚(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	コイル重量(t)	能力(t)	方式	
レベラーライン	広巾1号	0.3~3.2	1,250	400~4,000	15	2,500	ロータリーシャー
	ミニレベラー1号	0.4~1.2	600	70~1,830	5	300	DDS制御
スリッターライン	広巾1号	0.3~3.2	1,250	15条	15	2,500	MDロール+パッド
	ミニスリッター1号	0.3~3.2	600	15条	3	500	ベルトブライドル
名称	板厚(mm)	幅(mm) <td>長さ(mm)</td> <td>材料重量(t)</td> <td>能力(t)</td> <td>方式</td>	長さ(mm)	材料重量(t)	能力(t)	方式	
シャーリング	0.4~3.2	1,300~1,600			200	MPS、AS	
クレーン	15t、10t、5t×3、2.8t×3					計8基	

松本コイルセンター

名称	板厚(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	コイル重量(t)	能力(t)	方式	
レベラーライン	広巾1号	0.4~2.0	1,219	70~3,048	15	1,000	DDS制御
スリッターライン	広巾1号	0.4~2.0	1,050	15条	15	2,000	ベルトブライドル
ミニスリッター1号	0.4~2.0	785	19条	7	1,000	ローベーター	
クレーン	15t、4.8t、2.8t×3					計5基	

東北コイルセンター

名称	板厚(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	コイル重量(t)	能力(t)	方式	
レベラーライン	広巾1~2号	0.4~3.2	1,219~	250~4,000	15~20	700~2,400	DDS制御・ロータリーシャー
スリッターライン	広巾1~3号	0.3~4.5	1,250~1,300	20条	15~20	1,500~3,200	分割フライドール・パッド・MDロール+パッド
	ミニスリッター4基	0.2~3.2	350~750	20条	2.5~7.5	70~700・MS2+MS3	ベルトブライドル・スリッパパッド
名称	板厚(mm) <td>幅(mm) <td>長さ(mm) <td>材料重量(t)</td> <td>能力(t)</td> <td>方式</td> </td></td>	幅(mm) <td>長さ(mm) <td>材料重量(t)</td> <td>能力(t)</td> <td>方式</td> </td>	長さ(mm) <td>材料重量(t)</td> <td>能力(t)</td> <td>方式</td>	材料重量(t)	能力(t)	方式	
シャーリング	0.4~4.5	1,280~2,500	30~1,250		280	MPS・AS	
クレーン	20t、7.5t、5t×4、2.8t×4、2t、1t					計12基	

郡山コイルセンター

名称	板厚(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	コイル重量(t)	能力(t)	方式	
レベラーライン	ミニレベラー2基	0.4~1.6	600~650	150~1,500	3~5	200	DDS・ロータリーシャー
スリッターライン	広巾1号	0.4~2.0	1,300	20条	20	1,600	MDロール+パッド
クレーン	20t、5t、2t×2、2.8t門型×1					計5基	

# 躍進する鉄の総合商社、 ステンレス特殊鋼事業部。

## 多品種のステンレス加工に、 ジャスト・イン・タイムで対応。

光沢が美しく、耐熱性・耐蝕性に優れ、クロムとニッケルを主に、その他の元素の配合を調整することで特性を変えることができることから、大きな可能性を秘めた素材として広く利用されているステンレス。藤田金属ステンレス特殊鋼事業部では、最新鋭の設備を有する燕支店と関東支店を拠点に、多品種のステンレス加工に即応できる体制を整え、板製品、コイル製品、ブランク製品など、お客さまのあらゆる要望にも対応。徹底管理による高いクオリティには定評があります。また、建設機械部品、自動車部品、作業工具の材料として欠かせない特殊鋼は、三条特殊鋼センターを拠点に、お客さまのご依頼に迅速、確実にお応えできる体制を整えています。

### ステンレス特殊鋼事業部

燕支店


関東支店

三条特殊鋼センター

薄板事業部


建設建材事業部

藤田金属本社・新潟支店  
新潟支店-新潟ヤード(重仮設)  
新潟支店-新潟ヤード(軽仮設)  
新潟鋼板センター  
レーザーセンター-新潟工場  
形鋼センター




### 燕支店

〒959-1271 新潟県燕市蔵関435番地  
TEL 0256-63-5321 FAX 0256-63-3790




### 関東支店

〒362-0806 埼玉北足立郡伊奈町小室1363-1  
営業チーム:TEL 048-720-4500 FAX 048-720-4510  
受託チーム:TEL 048-722-1251 FAX 048-722-6244



### 三条特殊鋼センター

〒955-0041 新潟県三条市三竹3-1-55  
TEL 0256-38-2271 FAX 0256-38-3782



### 薄板事業部

### 三条支店・三条工場

〒955-0041 新潟県三条市三竹3-1-54  
TEL 0256-38-3111 FAX 0256-38-5873

### 長野コイルセンター

〒389-0514 長野県東御市加沢中原813-1  
TEL 0268-64-2611 FAX 0268-64-2516

### 松本コイルセンター

〒390-1242 長野県松本市和田西原3967-38  
TEL 0263-47-9555 FAX 0263-47-9550

### 東北コイルセンター

〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新田116  
TEL 0223-24-4848 FAX 0223-24-1182

### 北上出張所

〒024-0072 岩手県北上市鬼柳19地割 155-1  
TEL 0197-77-5404 FAX 0197-77-5405

### 郡山コイルセンター

〒963-0725 福島県郡山市田村町金屋字川久保20  
TEL 024-944-8911 FAX 024-944-8914



# 藤田金属株式会社

〒950-8588 新潟市中央区八千代1-7-20  
TEL 025-245-6666 FAX 025-241-6274  
URL <http://www.fujita-kz.com>